

Violences domestiques et addictologie

Nelson Feldman



- Violences conjugales et addictions
- Reflexions d'un clinicien

Dr Nelson Feldman,
Service d'Addictologie
Département de santé mentale et psychiatrie
HUG, Geneva, Switzerland
<http://www.hug-ge.ch/addictologie>

Table de matières

- Définitions et données actuelles
- Violence domestique et addictions: l'alcool et l'abus de substances
- Violence domestique et troubles psychiques
- Impulsivité et addictions
- Dépistage, prévention et traitement

OMS: définition

- ▶ Violence à l'égard du partenaire(IPV):comportement qui provoque un dommage physique, psychique ou sexuel.
- ▶ Recommandation de dépistage
- ▶ Association fréquente à considérer avec troubles mentaux), troubles liés à l'usage d'alcool et abus de substances
- ▶ Haute prévalence de IPV en présence de ces troubles
- ▶ Plus de littérature dans la population femmes
- ▶ Feder et all,WHO Guidelines,An evidence based-response to intimate partner violence,J.Am. Assoc.,310,479-480

Violence domestiques: Conseil de l'Europe(Convention d'Istanbul)

- Violences psychologiques: insultes, dévalorisation, intimidation, contrôle, humiliation
 - Violences économiques: contrôle de dépenses, des moyens de paiement
 - Violences verbales: cris, injures, menaces, insultes
 - Violences sexuelles: agression sexuelle, harcèlement, viol
 - Violences physiques: être bousculée, frappé, giflé, poussé, brûlé
 - En France ,une femme sur six porte plainte en cas de violence conjugale
 - En Europe,22% des femmes interrogées dans une grande enquête ont subi des violences physiques ou sexuelles
- Réf: Voyer M et all, Violences conjugales et troubles psychiatriques, L'information psychiatrique 2014,Vol 90, 663-71

Données récentes et publications

- ▶ Lien des violences domestiques aux troubles psychiques et abus de substances
 - ▶ Estimations entre 10 et 75 % selon le pays étudié
 - ▶ Prévalence élevée entre usage problématique d'alcool, drogues, troubles de l'humeur, troubles anxieux et être victime de violence physique
 - ▶ Identification de différentes types de violence: psychique, physique et sexuelle
 - ▶ Le facteur dépression est important dans la violence à l'égard des hommes
- Salom C. et all, Substance use and mental health disorders are linked to different forms of intimate partner violence victimisation, Drug and Alcohol dependence, 2015,, 151, 121-127
 - ▶ Kranen et all, 2014

Violences conjugales et troubles psychiatriques

- Enjeu de santé publique
- Conseil de l'Europe: violences physique, sexuelle, psychologique ou économique
- Importance du dépistage
- Rôle des médecins et psychiatres
- Symptômes psychiatriques dans les suites des violences

•Réf: Voyer M et all, Violences conjugales et troubles psychiatriques, L'information psychiatrique 2014, Vol 90, 663-71

Etude : violence associé aux troubles psychiques

- Etude récente sur 6.700 mères suivies pendant 20 ans à Queensland(Australie)
- Liens de corrélation entre troubles mentaux, abus de substances et différents formes de violence domestique
- Troubles mentaux associés aux 3 formes de violence
- Troubles OH liés davantage à violence psychique
- Abus de substances liés davantage à violence physique
- Troubles mixtes liés aux 3 forme de violence
- L'abus de substances rends la personne plus vulnérable à la violence: perception du risque
- La violence du partenaire augmente le risque de dépression et d'abus de substances
- Salom C. et all, Substance use and mental health disorders are linked to different forms of intimate partner violence victimisation, Drug and Alcohol dependence, 2015,,151,121-127
- Kranen et all, 2014

Les hommes

- ▶ Les différents types de violence selon le sexe nécessitent plus de recherches
 - ▶ Plus de littérature dans les victimes femmes
 - ▶ Les facteurs associés à la violence sont différents
 - ▶ La dépression chez les hommes est associée au vécu de violence psychologique
 - ▶ La dépression chez les femmes est associée au vécu de violence physique
- ▶ Renner et al, The association of intimate partner violence and depressive symptoms, J.rural Health, 2014, 30, 50-58

Pourquoi et comment agissent ces facteurs?

- Alcool : consommation excessive et dépendance
- Abus de substances
- Troubles psychiques
- Le facteur impulsivité
- L'association fréquente entre ces différents troubles

La consommation excessive d'alcool: un facteur de risque

- Les études montrent une association entre heavy drinking et violence domestiques
- Etudes longitudinales: facteur prédictif de violence domestique
- Importance de dépister et traiter cette problématique
- Le traitement de la problématique OH réduit la violence du partenaire
- Les approches thérapie de couple contribuent à diminuer le risque de violence
- L'alcool n'est pas la seule cause de violence mais associé à d'autres facteurs
- Pas de causalité directe
- Alcohol and intimate partner. Violence, Leonard K., Editorial , Addiction, 2005,100,422-425
- O'Farrell, Domestic violence before and after treatment: a two year longitudinal study, Journal of Studies on Alcohol, 1999,60,317-321
- Stuart G., Reduction in marital violence following treatment for alcohol dependence, Journal of interpersonal violence, 2003,18

Impulsivité

- Définition
- Qui agit sous l'impulsion de mouvements spontanées, irréfléchis
- Emporté, violent, fougueux
- Caractère impulsif
- Intérêt croissant sur les études sur l'impulsivité dans la Psychiatrie

Addictions et impulsivité

- Substances qui + l'impulsivité:
- Alcool (désinhibition euphorie)
- Psychostimulants: cocaïne, amphétamines, drogues de synthèse
- Mélanges de substances psychoactives

- Prises uniques: Abus, usage nocif
- Dépendances/addictions

Possibilités du clinicien

- ▶ Dépistage précoce en cas d'usage nocif
- ▶ Interventions brèves(ex. alcool)
- ▶ Informations sur les risques
- ▶ Repérage des conduites de dépendance
- ▶ Destigmatisation
- ▶ Accessibilité aux soins spécifiques
- ▶ Travail motivationnel, psychothérapie
- ▶ Suivi, soutien, travail avec les proches

Vignette clinique Mme B.

- Suivi depuis 20 ans
- Dépendance à l'héroïne et la cocaïne
- Consulte avec son partenaire dépendant
- Prostitution ,vit sous son contrôle
- Menaces, pression
- Traitement MTD dans le même lieu
- Progressivement mise à distance...
- Décompensations dépressives

Vignette clinique Mme B

- Traitement des troubles de l'humeur
- Adaptation du traitement
- Séparation de lieux de soins
- Arrêt de la prostitution
- Eloignement physique sur une autre localité
- Poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique
- Vit seule pendant 2 ans, fragilité dépressive
- Mise sous curatelle
- Abstinence aux drogues
- Nouvelle relation....

Vignette clinique Mme B

- Histoire personnelle
- Famille d'origine: violence maternelle, précarité
- Abus sexuelle dans la famille
- Prise de toxiques ++
- Viol pendant l'adolescence
- Troubles de l'humeur à l'adolescence
- Episodes maniques et dépressifs
- Départ précipité du domicile parentale
- Décisions impulsives
- Trouble de la personnalité

Impulsivité et santé Mentale

- Risque de conduites impulsives dans certains troubles psychiques:
- Trouble de la personnalité
- Emotionnellement labile type impulsif
- Troubles de l'humeur: manie, hypomanie
- Troubles psychiques décompensés et non traités

Addictions et troubles psychiques

- ▶ Le Double diagnostique
- ▶ Association d'un trouble psychique et des comportements addictifs
- ▶ Prévalence élevée de cette combinaison
- ▶ L'œuf et la poule
- ▶ Association fréquente de dépendance aux substances psychoactives et troubles psychiques
- ▶ Importance du repérage diagnostique et d'instaurer un traitement combiné

Violences conjugales chez les patients souffrant de troubles mentaux

- Les patients souffrant de tr. mentaux sont plus vulnérables et présentent un risque + élevé de violences
- + risque de précarisation
- Stigmatisation lié aux troubles psychiques
- Crainte sur le retrait de garde des enfants

Conséquences psychiques des violences conjugales

- ▶ La dépression est le 1^{er} trouble psychiatrique chez les victimes de violence
- ▶ Violence conjugales sont un facteur de risque de dépression avec une prévalence de 35 à 65 %
- ▶ Evaluer l'existence de violences conjugales dans un contexte de dépression
- ▶ Risque élevé de PTSD
- ▶ Evolution de la législation pénale
 - Koss M.P. et al. Depression and PTSD in survivors of male violence, Psychol.women,2003;27.130-42
 - ▶ Bonomi et al,partner violence and women's physical, mental and social functioning. AmJ.Prev med 2006;30;458-66

Facteurs de risque d'être victime de violences conjugales

- Précarité socio-économique
- Dépression
- Antécédents de violences subies pendant l'enfance
- Abus d'alcool et drogues
- Grossesse
- Victimisation antérieure

➤ Heize L. et al, Violence by intimate partner, World report on violence and health; Genève,WHO,2002;87-121

Facteurs de risque de violences conjugales

- Auteur de violences:
- Troubles de la personnalité
- Abus d'alcool et drogues
- Antécédents de violences agies
- Antécédents de violences subies dans l'enfance
- Faible niveau scolaire
- Précarité socio-économique

➤ Heize L. et all, Violence by intimate partner, World repport on violence and health; genève, WHO, 2002; 87-121

Facteurs de risque relationnels

- Conflits conjugaux
- Ecart de scolarité et formation entre les conjoints
- Infidélité
- Insatisfaction conjugale

➤ Heize L. et all, Violence by intimate partner, World repport on violence and health; Genève, WHO, 2002; 87-121

Messages clés

- ❖ Dépistage des addictions ou consommations problématique de substances
- ❖ Orientation sur le réseau de soins
- ❖ Repérage de troubles psychiques
- ❖ Orientation sur le réseau de soins
- ❖ Repérage de conflits de couple
- ❖ Travail auprès de services spécialisés (couple et famille)
- ❖ Travail en réseau...

Prise en charge des victimes de violences conjugales

- Dépistage rapide
- Oser demander et comment le faire
- Lien de confiance et de respect
- Destigmatiser les symptômes et troubles psychiques et psychiatriques
- Tolérer les sentiments de peur
- Comprendre les dynamiques des violences conjugales
- Reconnaître la responsabilité de l'auteur des violences
- Traitement en 3 phases
- Sortir du milieu, construction narrative lien entre vécu traumatique et la vie actuelle

➤Réf: Voyer M et all, Violences conjugales et troubles psychiatriques, L'information psychiatrique 2014, Vol 90, 663-71

- <https://www.facebook.com/addictologieHUG/>
- <http://www.hug-ge.ch/addictologie>